

# Gotour6

## Der fortschrittliche Premium-Perfektionist

Das Gotour6 kennt keine Grenzen und Gegenwind wird auf langen und kurzen Touren für einmal zum Vergnügen. Progressives Design und die unauffällige Integration von Antrieb und Akku in den Rahmen machen das Gotour6 zum Touren E-Bike der nächsten Generation. Ob die unsichtbar im Rahmeninneren geführten Kabelzüge oder die funktional und optisch perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, das Gotour6 punktet mit grosser Liebe zum Detail. Premium sind auch die Fahreigenschaften: Komfortabel, laufruhig und mit einem harmonischen und flüsterleisen Bosch Antrieb zaubert das Gotour6 das FLYER Lächeln ins Gesicht. Vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten ermöglichen die perfekte Abstimmung auf individuelle Wünsche: sei es ein wartungsarmer Riemenantrieb, eine Rohloff Schaltung der Extraklasse oder eine Offroad-Bereifung für noch mehr Sicherheit auf ungeteerten Wegen. Mit dem Gotour6 wird jeder Weg zum individuellen Genuss.



**Gotour6 703**  
Black Matt, Gents

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

### **Bosch Performance Line Motor**

Die lautlose Performance Line ist das vielseitigste Antriebssystem von Bosch. Mit sportlichen 65Nm Drehmoment und einer hohen Leistung liefert die Bosch Performance Line Antriebseinheit immer im richtigen Moment die richtige Unterstützung. Das Fahrgefühl bleibt natürlich, im Off-Modus und über 25km/h mit kaum spürbarem Tretwiderstand.



### **Bosch Intuvia / Nyon Display**

Intuvia bietet optimalen Bedienungskomfort. Die Handhabung ist selbsterklärend und das Display bei allen Lichtverhältnissen ideal ablesbar. Zu jeder Zeit haben Sie sämtliche Fahrdaten optimal im Blick. Optional ist der neue Nyon Bordcomputer mit innovativen und interaktiven Zusatzfunktionen erhältlich.



### **Bosch PowerTube 625 Akku (optional)**

Bosch PowerTubes treiben jede Tour voller Energie an und fügen sich dank kompakter Grösse und minimalistischer Gestaltung ideal ins Design ein. Mit dem grossen 625Wh Akku können lange Strecken unter die Räder genommen werden.





**Gotour6 712XC**  
Jeans Blue Gloss, Comfort



**Gotour6 783**  
Cast Silver Gloss, Comfort

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

#### Smarte Akku-Integration

Die ausgefeilte Technik und die durchdachte Positionierung des PowerTube Akkus sorgen für einen festen Halt. Der Akku lässt sich dennoch komfortabel herausnehmen und extern wie auch direkt am E-Bike über den geschützten Ladeport laden.



#### Speedlifter Twist

Mit dem Speedlifter Twist lässt sich der Lenker ohne Werkzeug mit zwei Handgriffen in der Höhe verstellen. So lässt sich einfach eine komfortable Sitzposition einstellen. Um das FLYER E-Bike platzsparend zu verstauen, kann der Lenker um 90° gedreht werden.



#### Wartungsarmer Gates Carbon Drive

Der hochwertige mit Carbon verstärkte Riemenantrieb ist sauber, besonders wartungsarm und rostet nicht.



## Gotour6 Kette

		Gotour6 5.00	Gotour6 5.40	Gotour6 5.41R	Gotour6 7.10	Gotour6 7.12 XC
<b>Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.</b>		3599	3699	3699	3899	3999
<b>Laufgradgrösse</b>	28"	•	•	•	•	–
	27.5"	–	–	–	–	•
<b>Rahmenform</b>	Comfort	▽	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery	•	•	•	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•	•	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal Cable Routing, 135 mm Spacing	•	•	•	•	•
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	M	▽	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Black Matt	▽	▽	▽	▽	▽
	Jeans Blue Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	Cast Silver Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
<b>Gabel</b>	SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	•	•	•	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	–	–	–	•	•
<b>Motor</b>	Bosch Performance Line	•	•	•	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen	•	•	•	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•	•	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•	•
<b>Akku</b>	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•	•	•	•
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V)	200	200	200	200	200
<b>Display</b>	Bosch Intuvia	•	•	•	•	•
	Bosch Nyon	–	–	–	450	450
<b>Schaltungstyp</b>	Nabenschaltung mit Kette	•	•	•	–	–
	Kettenschaltung	–	–	–	•	•
<b>Schaltung</b>	Shimano Nexus, 8 Speed	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus, 5 Speed	–	•	–	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 5 Speed	–	–	•	–	–
	Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t	–	–	–	•	•
<b>Bremsen</b>	Shimano T401, 180/180 mm	•	•	–	–	–
	Shimano T401, 180/160 mm	–	–	•	–	–
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	–	–	–	•	–
	Shimano Deore MT520/500, 180/180 mm	–	–	–	–	•
<b>Vorbau</b>	Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, Adjustable Height XS 60 mm, S/M 80 mm, L/XL 100 mm, Adjustable Angle	•	•	•	•	•
<b>Lenker</b>	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	•	•	•	•	•
<b>Sattel</b>	Selle Royal Essenza+	•	•	•	•	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Cushy Suspension, 27.2 mm x 250 (S) / 300 (M-XL) mm	•	•	•	–	–
	FLYER Bracer Suspension, 27.2 x 300 mm	–	–	–	•	•
<b>Felgen</b>	FLYER Disc	•	•	•	•	•
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	•	•	•	–	–
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	–	–	–	•	•
<b>Hinterradnabe</b>	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	–	•	–	–	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32h	–	–	•	–	–
	Shimano Deore FH-M6000, 32h	–	–	–	•	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•	–
	Maxxis Crossmark II 27.5x2.25	–	–	–	–	•
<b>Pedale</b>	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	Busch & Müller IQ-Myc	•	•	•	–	–
	Busch & Müller IQ-XS	–	–	–	•	•
<b>Rücklicht</b>	Busch & Müller 2C	•	•	•	•	•
<b>Schutzblech</b>	SKS B65	•	•	•	•	•
<b>Seitenständer</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•	•
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss)	•	•	•	•	–
	ABUS Plus-System Akkuschloss	–	–	–	–	•
<b>Ladegerät</b>	Bosch Standard Charger 4 A	•	•	•	–	–
	Bosch Fast Charger 6 A	–	–	–	•	•

Gewicht ohne Akku: ca. 26 kg, Gewicht Akku: ca. 2.9 kg, Gewicht fahrbar: ca. 29 kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 149 kg

## Gotour6 Riemen

		Gotour6 7.03	Gotour6 7.03R	Gotour6 7.23	Gotour6 7.43	Gotour6 7.83
<b>Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.</b>		4199	4199	4599	4299	6999
<b>Lauftradgrösse</b>	28"	•	•	•	•	•
<b>Rahmenform</b>	Comfort	▽	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery	•	•	•	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•	•	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•	•
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	M	▽	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Black Matt	▽	▽	▽	▽	▽
	Jeans Blue Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	Cast Silver Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
<b>Gabel</b>	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	•	•	•	•	•
<b>Motor</b>	Bosch Performance Line	•	•	•	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen	•	•	•	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•	•	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•	•
<b>Akku</b>	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	•	•	•	•
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	200	200	200	200	200
<b>Display</b>	Bosch Intuvia	•	•	•	•	–
	Bosch Nyon	450	450	450	450	•
<b>Schaltungstyp</b>	Nabenschaltung mit Riemen	•	•	•	•	•
<b>Schaltung</b>	Shimano Nexus, 8 Speed; Gates Carbon Drive CDX	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus Rücktritt, 8 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	•	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	–	•	–	–
	Enviolo TR Automatiq; Gates Carbon Drive CDX	–	–	300	–	–
	Shimano Nexus, 5 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	•
<b>Bremsen</b>	Shimano Deore T6000, 180/180mm	•	–	•	•	–
	Shimano Deore T6000, 180/160mm	–	•	–	–	–
	Shimano XT T8000, 180/180mm	–	–	–	–	•
<b>Vorbau</b>	Speedlifter Twist, 31.8x95mm, Adjustable Height XS 60mm, S/M 80mm, L/XL 100mm, Adjustable Angle	•	•	•	•	•
<b>Lenker</b>	FLYER Cruise, 620mm, 44°, 55mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640mm, 25° (G)	•	•	•	•	•
<b>Sattel</b>	Selle Royal Essenza+	•	•	•	•	–
	Selle Royal Lookin	–	–	–	–	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Bracer Suspension, 272x300mm	•	•	•	•	•
<b>Felgen</b>	FLYER Disc	•	•	•	•	•
<b>Vorderradnabe</b>	Shimano Deore HB-M6010, 32h	•	•	•	•	–
	Shimano XT HB-M8010, 32h	–	–	–	–	•
<b>Hinterradnabe</b>	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 32h	–	•	–	–	–
	Enviolo TR CVP, 32h	–	–	•	–	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	–	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	–	–	–	–	•
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•	•
<b>Pedale</b>	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	Busch&Müller IQ-XS	•	•	•	•	•
<b>Rücklicht</b>	Busch&Müller 2C	•	•	•	•	•
<b>Schutzblech</b>	SKS B65	•	•	•	•	•
<b>Seitenständer</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•	•
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschluss)	•	•	•	•	•
<b>Ladegerät</b>	Bosch Fast Charger 6A	•	•	•	•	•

Gewicht ohne Akku: ca. 26kg, Gewicht Akku: ca. 2,9kg, Gewicht fahrbar: ca. 29kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 149kg